

	DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO EM PROCESSO	FORMULÁRIO Nº F029	REV. Nº 03
		REVISADO EM: 14/06/2018	PÁGINA 1 / 3

Dados do laboratório			
PRC Nº 442.01	Registro de Saída 199/2019	Início do Processo 06/05/2019	Validade 06/05/2020
Nome da organização: Companhia de Saneamento Municipal			CNPJ 21.572.243/0001-74
Nome do laboratório: Laboratório Central da CESAMA			
Endereço (Rua, número e complemento) Rua Tupi, nº 260			
Bairro Centenário	Município Juiz de Fora	CEP 36045-380	UF MG

OBS: Esta declaração não tem validade de Reconhecimento de Competência, não substituindo a Lista de Serviços Reconhecidos. Os laboratórios reconhecidos estão disponíveis no site da RMMG, na área: Reconhecimento – Laboratórios Reconhecidos (<https://www.rmmg.com.br/laboratoriosreconhecidos>).

O Laboratório descrito acima está em processo de Reconhecimento de Competência por motivo reavaliação e extensão de escopo, para o escopo descrito abaixo:

- Para Água e Efluente:

- Coleta e Preservação de Amostra;
- Determinação de Coliformes Totais (método substrato enzimático – qualitativo);
- Determinação de Coliformes Totais (método substrato enzimático – quantitativo);
- Determinação de *Escherichia coli* (método substrato enzimático – qualitativo);
- Determinação de *Escherichia coli* (método substrato enzimático – quantitativo);
- Demanda Bioquímica de Oxigênio;
- Demanda Química de Oxigênio;
- Determinação de Alcalinidade;
- Determinação Cádmio (Cd);
- Determinação Cobre (Cu);
- Determinação de Chumbo (Pb);
- Determinação de Cloretos;
- Determinação de Condutividade;
- Determinação de Cor;

	DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO EM PROCESSO	FORMULÁRIO Nº F029	REV. Nº 03
		REVISADO EM: 14/06/2018	PÁGINA 2 / 3

- Determinação de Cromo (Cr);
- Determinação de Dureza Total;
- Determinação de Ferro (Fe) por Kit;
- Determinação de Fluoreto;
- Determinação de Nitrito;
- Determinação de Nitrato;
- Determinação de Níquel (Ni);
- Determinação de Óleos e Graxas;
- Determinação de Oxigênio Dissolvido;
- Determinação de Oxigênio Consumido;
- Determinação de pH;
- Determinação de Sólidos Sedimentáveis;
- Determinação de Sólidos Suspensos Totais;
- Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais;
- Determinação de Temperatura;
- Determinação de Turbidez;
- Determinação de Surfactantes;
- Determinação de Fósforo.

- Para Água:

- Determinação de Cloro Residual;
- Contagem Padrão de Bactérias Heterotróficas;
- Determinação de Coliformes Totais (método PA);
- Determinação de *Escherichia coli* (método PA);
- Contagem de Cianobactérias (microscópio invertido);
- Quantificação de Clorofila – a.

	DECLARAÇÃO DE LABORATÓRIO EM PROCESSO	FORMULÁRIO Nº F029	REV. Nº 03
		REVISADO EM: 14/06/2018	PÁGINA 3 / 3

Belo Horizonte, 07 de maio de 2019

Nathalie Angélica E. Santos

Rede Metroológica de Minas Gerais
Coordenadora da qualidade